

<p>Jährlich:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - (Größe), Gewicht, BMI, Blutdruck - Schilddrüsenfunktion (Screening Autoimmunthyreoiditis) - Leberfunktionsprofil ab dem 10. Lebensjahr - Blutfetteprofil ab dem 18. Lebensjahr - Diabetesprofil - Östrogenspiegel
<p>Andere:</p>	<p>Zöliakiescreening ab dem 2-3 Lebensjahr, alle 2 Jahre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hörtest (HNO- Kontrolle) alle 5 Jahre, früher bei Bedarf - Vitamin D Status ab dem 9-11 Lebensjahr, alle 2-3 Jahre - Knochendichtemessung nach Umstellung auf Östrogen in Erwachsenenendosierung - Orthopädie/Skoliose: alle 6 Monate unter WH Therapie, sonst 1x/Jahr bis Therapieende - Zahnarzt bei Diagnosestellung - Augenarzt im 12-18 Lebensmonat oder bei der Diagnosestellung
<p>Herz und Gefäße:</p>	<p><u>Auffälliger Befund bei Erstuntersuchung:</u></p> <p>Betreuung in kardiologischem Expertisenzentrum</p> <p><u>Bei Erstuntersuchung im Säuglings-/Kleinkindesalter und unauffälligem Befund:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reevaluierung mit 4-6 Jahren (Ultraschall) - MRT, falls Ultraschall nicht aussagekräftig
	<p><u>Bei und nach Transition:</u></p> <p>Echo/ MRI (Fragestellung: Erweiterung der Hauptschlagader) auch bei asymptomatischen und herzgesunden Patientinnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei vorhandenen Risikofaktoren danach Kontrollen alle 2-5 Jahre (Echo, MRI) <p>Im Falle Schwangerschaft (IVF) bei Bluthochdruck: Erneute kardiologische Abklärung (inkl. MRT)</p>